

Einfach clevere Baustoffe.

tubag 


**PERFEKT FÜR NEUVERFUGUNG
UND INSTANDSETZUNG
PFLASTERFUGENMÖRTEL
DER NEUSTEN GENERATION**



**AUCH
BEI REGEN
VERARBEITBAR.
KEIN ABDECKEN
ERFORDERLICH.**

PFM2
PFLASTERFUGENMÖRTEL

PFLASTERFUGENMÖRTEL PFM2 FÜR DAUERHAFT SCHÖNE PFLASTERFLÄCHEN



Hohe Anwenderfreundlichkeit bietet der Pflasterfugenmörtel PFM2. Bei herkömmlichen Mörteln auf Epoxidharzbasis muss die bearbeitete Fläche mindestens 24 Stunden lang abgedeckt und vor Niederschlag geschützt werden, damit keine weißlichen Verfärbungen entstehen. Mit dem PFM2 gehört das der Vergangenheit an. Dank neuer Rezepturen, die eine hohe Fließfähigkeit und Wasserdurchlässigkeit

garantieren, kann das Produkt selbst bei Regen verarbeitet werden. Der Zweikomponentenmörtel eignet sich zur Neuverfugung und Instandsetzung von Pflaster- und Natursteinplatten sowie Klinkerbelägen. Angemischt werden kann dieser im gelieferten Gebinde, sodass kein zusätzliches Gefäß notwendig ist. Die Sandkomponente ist im Eimer bereits mit dem Harz vermischt.



Der Pflasterfugenmörtel PFM2 kann selbst bei Regen verarbeitet werden. Ein Abdecken ist nicht erforderlich.



PFM2

PFLASTERFUGENMÖRTEL

2-komponentiger, kunstharzgebundener Pflasterfugenmörtel zur Verfugung von Alt- und Neupflaster. Wasserdurchlässig. Auch bei Regen verarbeitbar, kein Abdecken erforderlich. Kehrmaschinene geeignet. Für Verkehrsbelastung bis 20 t.

- auch bei leichtem Regen verarbeitbar
- kein Abdecken erforderlich
- stark wasserdurchlässig
- hervorragende Fließfähigkeit
- kehrmaschinene geeignet
- alle Komponenten praktisch in einem Eimer
- für Verkehrsbelastung bis 20 t
- geeignet für die Nutzungskategorie N3 gem. ZTV Wegebau
- Einfachste Reinigung dank Easy Clean Technology (ECT®)

Das tubag GaLaBau-System – Alles für die perfekte Verbindung

TIPP

tubag bietet ein komplettes GaLaBau-System für die gebundene Bauweise: Innovative Baustoffe für die Herstellung von Flächen in Pflaster- sowie Plattenbauweise, die dauerhaft visuell ansprechend und schadenfrei bleiben.

Für eine perfekte Verbindung aus Form und Funktion.



Einfach clevere Baustoffe.



**Wasserdurchlässiger
Pflasterfugenmörtel**



*Drucktechnische Farbabweichungen möglich.

Technische Informationen

Druckfestigkeit	> 25 N/mm ²
Körnung	0,2 – 1,2 mm
Fugenbreite	5 – 30 mm
Fugentiefe	mind. 30 mm
Verarbeitungszeit	ca. 20 min bei + 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchte
Verarbeitungstemperatur	≥ + 5 °C ≤ + 30 °C
Verbrauch	Je nach Pflasterformat, Fugentiefe und Fugenbreite
Lagerung	trocken und sachgerecht im geschlossenen Originalgebinde
Lieferform	25-kg-Eimer
Farbe	sand, steingrau, basalt

Hotline Technische Beratung

+49 541 601-601

quick-mix **Leipzig** GmbH & Co. KG
Tornauer Straße 6 · 04356 Leipzig
Tel. +49 341 52608-11, 26, 28, 55
Fax +49 800 5260800
Kundenbetreuung.Lieipzig@quick-mix.de

quick-mix Leipzig GmbH & Co. KG
Werk **Ostrau**
Mittelstraße 2 · 04749 Ostrau
Tel. +49 341 52608-11, 26, 28, 55
Fax +49 800 5260800
Kundenbetreuung.Lieipzig@quick-mix.de

quick-mix für **Berlin/Brandenburg**
GmbH & Co. KG
Gottlieb-Daimler-Straße 15
14974 Ludwigsfelde
Tel. +49 180 32325-06, 07
Fax +49 800 12580-80
Kundenbetreuung.Ludwigsfelde@quick-mix.de

quick-mix **Rostock** GmbH & Co. KG
Ost-West-Straße 15
18147 Rostock-Überseehafen
Tel. +49 4191 8089-41, 42
Fax +49 4191 8089-43
Kundenbetreuung.Rostock@quick-mix.de

quick-mix **Hamburg-Kaltenkirchen**
GmbH & Co. KG
Werner-von-Siemens-Straße 3
24568 Kaltenkirchen
Tel. +49 4191 8089-22, 38, 39, 40
Fax +49 4191 8089-25
Kundenbetreuung.Kaltenkirchen@quick-mix.de

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6 · 49090 Osnabrück • Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853
info@quick-mix.de • www.quick-mix.de

quick-mix **Hamburg-Kaltenkirchen**
GmbH & Co. KG
Werk **Groß-Jörl**
Hauptstraße 51 · 24992 Jörl
Tel. +49 4607 931120
Fax +49 800 9311222
Kundenbetreuung.Gross-Joerl@quick-mix.de

quick-mix **Hannover** GmbH & Co. KG
Am Hafen 23 · 30629 Hannover-Misburg
Tel. +49 180 32325-04, 05
Fax +49 800 12580-70
Kundenbetreuung.Hannover@quick-mix.de

quick-mix **Osnabrück** GmbH & Co. KG
Werk **Marl**
Lippestraße 104-106 · 45768 Marl-Brassert
Tel. +49 180 32325-01, 04
Fax +49 800 12580-50
Kundenbetreuung.Marl@quick-mix.de

quick-mix **Osnabrück** GmbH & Co. KG
Werk **Schwagstorf**
Zum Kronensee · 49179 Ostercappeln
Tel. +49 180 32325-02, 03
Fax +49 800 12580-60
Kundenbetreuung.Schwagstorf@quick-mix.de

quick-mix **Kruft** GmbH & Co. KG
Bundesstraße 256 · 56642 Kruft
Tel. +49 2652 81-350
Fax +49 800 1258040
Kundenbetreuung.Kruft@quick-mix.de

quick-mix **Stockstadt**
GmbH & Co. KG
Vogesenstraße 5 · 63811 Stockstadt
Tel. +49 6027 4171-11, 13, 16, 17, 61
Fax +49 800 4170000
Fax +49 800 2266330
Kundenbetreuung.Stockstadt@quick-mix.de

quick-mix **Stockstadt**
GmbH & Co. KG
Werk **Griesheim**
Waldstraße 10 · 64347 Griesheim
Tel. +49 6027 4171-11, 13, 16, 17, 61
Fax +49 800 4170000
Fax +49 800 2266330
Kundenbetreuung.Stockstadt@quick-mix.de

quick-mix **Manching/Ingolstadt**
GmbH & Co. KG
Werk **Rosenau**
Werkstraße 9 · 94437 Mamming
Tel. +49 9646 801-22, 24
Tel. +49 9646 801-14 (lose Ware)
Fax +49 9646 801-51
Kundenbetreuung.Freihung@quick-mix.de

quick-mix **Porphyrg** GmbH
Werk **Freihung**
Porphyrweg 1 · 92271 Freihung
Tel. +49 9646 801-20, 22
Tel. +49 9646 801-10 (lose Ware)
Fax +49 9646 801-51
Kundenbetreuung.Freihung@quick-mix.de

quick-mix **Putztechnik** GmbH & Co. KG
Werk **Bernburg**
Altenburger Chaussee 3 · 06406 Bernburg
Tel. +49 3471 3465-100
Fax +49 3471 3465-128
Kundenbetreuung.Bernburg@quick-mix.de

Werk **Essen**
Deilbachtal 63 · 45257 Essen
Tel. +49 201 8488-0
Fax +49 201 8488-256
Kundenbetreuung.Essen@quick-mix.de

Werk **Eigeltingen**
Großer Felsen 1 · 78253 Eigeltingen
Tel. +49 7774 9346-0
Fax +49 7774 9346-24
Kundenbetreuung.Eigeltingen@quick-mix.de

Werk **Wittislingen**
Römerstraße 30 · 89426 Wittislingen
Tel. +49 9076 2809-0
Fax +49 9076 2809-399
Kundenbetreuung.Wittislingen@quick-mix.de

Werk **Allmendingen**
Fabrikstraße 62 · 89604 Allmendingen
Tel. +49 7391 581-294
Fax +49 7391 581-267
Kundenbetreuung.Allmendingen@quick-mix.de

Werk **Gräfenberg**
Egloffsteiner Straße 19 · 91322 Gräfenberg
Tel. +49 9192 9292-0
Fax +49 9192 9292-81
Kundenbetreuung.Graefenberg@quick-mix.de

Werk **Karlstadt**
Laudenbacher Weg 8 · 97753 Karlstadt
Tel. +49 9353 9855-180
Fax +49 9353 9855-188
Kundenbetreuung.Karlstadt@quick-mix.de

01803 Nummer – 9 Cent/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 42 Cent/Min. Stand 08/2016 - Nr. 2136 - Ort.

© quick-mix Alle Angaben dieser Broschüre beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen, Prüfungen und Erfahrungen, nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedliche Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen ausgeschlossen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik sowie die gültigen Normen und Richtlinien sind zu beachten. Die Broschüre dient der Wissensvermittlung und -vertiefung und ersetzt keine Objektberatung und/oder Fachplanung. Technische Zeichnungen, Skizzen oder Illustrationen dienen nur der Veranschaulichung und stellen die grundsätzliche Funktionsweise dar. Die jeweiligen technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten sind den Technischen Merkblättern, Systembeschreibungen oder Zulassungen und dgl. zu entnehmen und zwingend zu beachten. Mit Erscheinen dieser Broschüre sind frühere Ausgaben ungtültig. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website.

